


SAF^EWAY





TWORZYMYSZ PASEK



KATALOG

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIE





Jasność i zwięzłość

Powinna być łatwa do zrozumienia.



Orientacja na klienta

Pokazuje, komu firma służy i jakie problemy rozwiązuje.



Unikalność

Odróżnia firmę od konkurencji.



Inspiracja

Motywuje pracowników i buduje wizerunek firmy.



Bezpieczeństwo

Dlatego wszystko, co robimy, służy temu, by ich wspierać.

- **Zapobieganie:** Minimalizowanie ryzyka urazów, chorób zawodowych i zgonów w miejscu pracy.
- **Ochrona zdrowia:** Zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.
- **Zgodność:** Spełnianie wymogów prawnych i standardów branżowych
- **Rozwój Kultury Bezpieczeństwa:** Wzmacnianie zaangażowania najwyższego kierownictwa i pracowników, komunikacja, współudział i uczenie się na błędach.
- **Ciągłe Doskonalenie:** Wdrożenie proaktywnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem, regularne oceny i dostosowywanie procedur.
- **Szkolenia i Kompetencje:** Rozwój wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie BHP poprzez regularne szkolenia (wstępne, stanowiskowe) i programy rozwojowe.
- **Innowacje Technologiczne:** Wdrażanie bezpiecznych i ergonomicznych rozwiązań i nowoczesnych technologii minimalizujących ryzyko.
- **Integracja z Biznesem:** Powiązanie celów BHP ze strategią firmy (zrównoważony rozwój, CSR, wizerunek).
- **Zarządzanie Ryzykiem:** Proaktywne identyfikowanie, eliminowanie i minimalizowanie zagrożeń, a nie tylko reagowanie na wypadki.

NASZE PRODUKTY

- Spełniają swoje funkcje ochronne (ludzie, towar, maszyny, pojazdy)
- Są certyfikowane i testowane
- Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego
- Minimalizują koszty eksploatacji
- Są w kolorach wymaganych przez wszystkie światowe organizacje BHP czyli żółty, czarny i pomarańczowy
- Elastyczne, po kolizji wracają do swojego pierwotnego kształtu, nie wrywając śrub z posadzki
- Są estetycznie wykonane i nie zabierają dużo miejsca na hali bądź w innym przewidzianym dla nich obiekcie
- W przypadku uszkodzenia wymieniany jest dany element, a nie całość
- Wszystkie produkty posiadają swoje karty techniczne z dokładnym opisem

LUCA

BARIERY
OCHRONNE

LENA



- służą do innowacyjnego i ekonomicznego oddzielania stref i tras pieszych przy mniejszym natężeniu ruchu
- produkowane w modułowych systemach, mogą być dostarczane w niestandardowych długościach i wysokościach
- zredukowane do minimum koszty napraw i konserwacji
- uniwersalny zakres zastosowań – w produkcji, magazynie lub logistyce
- materiały mocujące są zawsze dostarczane w zestawie.
- kolory żółty, czarny, pomarańczowy

Słupki końcowe, środkowe oraz narożne
 $\Phi 140$ mm H: 1110 mm lub (H: 500 mm – 5000 mm)
 Belki $\Phi 90$ mm

ADONIS

BARIERY
OCHRONNE

- służą do innowacyjnego i ekonomicznego oddzielania stref, maszyn i tras pieszych przy dużym natężeniu ruchu
- posiadają dodatkowe pierścienie obrotowe redukujące siłę uderzenia
- produkowane w modułowych systemach, mogą być dostarczane w niestandardowych długościach i wysokościach
- zredukowane do minimum koszty napraw i konserwacji
- uniwersalny zakres zastosowań – w produkcji, magazynie lub logistyce
- materiały mocujące są zawsze dostarczane w zestawie.
- kolory żółty, czarny, pomarańczowy
- bariery Adonis chronią dodatkowo wyższe strefy w przestrzeni magazynowej

Słupki końcowe, środkowe oraz narożne

Φ200 mm H: 1200 mm lub (H: 800 mm – 5000 mm)
Średnica pierścienia to 220mm
2 belki górne Φ90 mm, 2 belki dolne Φ140 mm


KOBA

BARIERY OCHRONNE


- służą do innowacyjnego i ekonomicznego oddzielania stref, maszyn i tras pieszych przy dużym natężeniu ruchu
- posiadają dodatkowe pierścienie obrotowe redukujące siłę uderzenia
- produkowane w modułowych systemach, mogą być dostarczane w niestandardowych długościach i wysokościach
- zredukowane do minimum koszty napraw i konserwacji
- uniwersalny zakres zastosowań – w produkcji, magazynie lub logistyce
- materiały mocujące są zawsze dostarczane w zestawie.
- kolory żółty, czarny, pomarańczowy
- bariery Koba dodatkowo chronią czoła regałów, obiekty pod gaśnicami lub nisko umieszczonymi na ścianach zabudowami

Słupki końcowe, środkowe oraz narożne Φ200 mm

H: 700 mm lub (H: 700 mm – 5000 mm)
Średnica pierścienia to 220mm
2 belki Φ140 mm



KERB FAZO



- Bariera przypodłogowa chroni niższe części regałów, maszyn oraz ścian. Jego standardowe oraz indywidualne długości doskonale wypełniają każdą lukę. Elementy mocujące w zestawie.

Φ belek 140mm
Długości 300mm – 3000mm

OGRANICZNIK

ZOFA

- Ogranicznik wysokości chroni wyższe części magazynów i hal przed uszkodzeniem tj. np. futryn górnych bram przejazdowych. Drugą wersją jest ten sam model z wbudowanym czujnikiem dźwiękowym



Belki o średnicy 140mm oraz indywidualnych długościach 500mm – 3000mm



BOLLARD PETER

- Odbojnik elastyczny Peter ma optymalne zastosowanie w każdym miejscu jego zapotrzebowania. Produkowany w różnych wysokościach pozwala w każdym przypadku dobrać idealne rozwiązanie. Wyposażony w dodatkowy pierścień obrotowy dodatkowo absorbuje uderzenie. Elementy mocujące w zestawie.
- Produkt bardzo wytrzymały

Φ Słupa 200mm Φ Pierścienia 220mm


**BRAMKA
UCHYLNA**
SEDA

- Bramka uchylna, uzupełniająca ciągły ruch pieszych, z wbudowanymi zawiasami hydraulicznymi. Wykonana z trwałego tworzywa elastycznego.




Średnica belek 90 mm
Szerokość 700 mm – 1200 mm.

Safedock

- Bramka chroniąca najczęściej doki załadunkowe lub odgraniczająca pracowników w czasie pracy od maszyn.



Wysokość h: 700 mm – h 1200 mm
Średnice słupków 200 mm wyposażone w dodatkowy pierścień obrotowy 220 mm.
Średnica belek 140 mm


ODBOJNICA REGAŁOWA
Greg

H: 360mm

Wykonane z najwyższej jakości rur i blach.





Malowane proszkowo i / lub są ocynkowane

Najczęściej żółto-czarne, żółte lub czerwono-białe



Znajdują doskonałe miejsca w hutach oraz ciepłowniach

Wykonane z najwyższej jakości gumy.



Znajdują świetne zastosowanie na parkingach

Najczęściej żółto-czarne





SAFEWAY

SeFaZo

ul. Kołobrzeska 39b, 78-314 Sławoborze

E-mail: info@sefazo.com

Tel.: + 48 539 236 251

NIP: 672 210 82 82 Regon : 528553339